

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE COMUNIDADES DE INVESTIGACION MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METÁFORA BIOLÓGICA

Iván Alonso Montoya R¹

Luz Alexandra Montoya R²

Sandra Patricia Rojas³

Resumen

La construcción y el desarrollo de comunidades de investigación en Colombia es un gran reto, en especial cuando el país sólo invierte 0,37% del PIB (Monsalve, 2011), a pesar de ello, los académicos han realizado importantes esfuerzos: el Ranking Iberoamericano SIR 2011 señala que en Colombia, la Universidad Nacional de Colombia ocupa el puesto 25 en Latinoamérica y el 56 en Iberoamérica (teniendo en cuenta a España y Portugal), seguido por la de Antioquia. (Unimedios, 2011). Aunado a lo anterior, las redes de tecnologías avanzada diseñadas para la investigación aumentan sus convocatorias con el fin de que los investigadores trabajen en red, priorizando así el trabajo inter y transdisciplinario (Dávila y Otros, 2006), en dichos llamados Colombia ha tenido

¹ Profesor Asociado, Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 45 No 26-85 - Edificio Uriel Gutiérrez, Bogotá D.C. – Colombia, Tel: 571-3165000 ext. 19056, E-mail: iamontoyar@unal.edu.co

² Profesora Asociada, Coordinadora nacional del Concurso docente, Carrera 45 No 26-85 - Edificio Uriel Gutiérrez, Bogotá D.C. – Colombia, Tel: 571-3165000 ext. 19056, E-mail: lamontoyar@unal.edu.co

³ Directora Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, Institución Universitaria Politécnico Gran colombiano, E-Mail: sprojasb@gmail.com; srojasbe@poligran.edu.co, Dirección: calle 57 3 00 este, Tel: 571 3468800

una participación importante liderando e integrando comunidades. Se propone, bajo este panorama la utilización de la metáfora biológica, para la creación de oportunidades de desarrollo de comunidades investigativas. La aplicación de la metáfora biológica puede demostrar como las sociedades tienen mejor éxito adaptativo que los individuos trabajando aisladamente. (Jaisson. 2000, 30). Los aportes de la sociobiología como el estudio sistemático de los fundamentos biológicos del comportamiento social y de su evolución, (Thompson, 2003), en especial la inteligencia de enjambre pueden ser aplicadas metafóricamente para la construcción de una comunidad de investigación con mayor oportunidad de desarrollo.

Abstract

Construction and development of research communities in Colombia is a big challenge, especially when the country spends only 0.37% of GDP (Monsalve, 2011), in spite of this, scholars have made major efforts: the Latin American Ranking SIR 2011 notes that in Colombia, Universidad Nacional de Colombia is ranked 25th in Latin America and 56th in Iberoamerica (taking into account Spain and Portugal), followed by Universidad de Antioquia (Unimedios, 2011). In addition to the above, advanced technology networks designed for research, increase their callings so investigators can work in a network, prioritizing their inter-and trans-disciplinary work (Davila and others, 2006), in this callings Colombia has had a

significant participation by leading and integrating communities. It is proposed, under this scenario, the use of biological metaphor, for the creation of opportunities for the development of research communities. The application of the biological metaphor can demonstrate how societies have better adaptive success than individuals working alone (Jaisson. 2000, 30). The contributions of sociobiology as the systematic study of the biological foundations of social behavior and its evolution (Thompson, 2003), especially swarm intelligence can be applied metaphorically to the construction of a research community with greater opportunity for development.

Palabras clave

Metáfora Biológica, Desarrollo de Comunidades de Investigación, Swarm Intelligence

Keywords

Biological Metaphor, Research Community Development, Swarm Intelligence

Introducción

Las metáforas aparecen en las organizaciones con el fin de hacer familiar lo que no es familiar, como un mecanismo que además de poner límites en el cuerpo del conocimiento sobre las organizaciones (Cornelissen et al. 2005), permite pensar la

organización de nuevas formas (Cox & Minahan 2006); es así como, las metáforas se convierten en los modelos mentales que los investigadores organizacionales tienen, de manera que el desarrollo de sus teorías llevan a los investigadores a comprender a las organizaciones de formas distintas y parciales (Cadavid, 2010, Montoya, 2010).

En estos ámbitos la metáfora permite el surgimiento de una nueva teoría científica o filosófica la cual suele tener en su base, o generar como resultado, una nueva metáfora creativa y una red de metáforas subsidiarias de ella con, al menos, tres consecuencias importantes:

1. Proponer un nuevo modelo o un nuevo marco de referencia para conocer la realidad.
2. Crear una red de metáforas subsidiarias, lo que permite generar un número indefinido de aseveraciones, sobre esa realidad, congruentes con la metáfora básica.
3. Entrar en colisión y sustituir, si tiene éxito, a las teorías rivales anteriores y contemporáneas cuyas redes de metáforas se muestren incompatibles con la nueva. (Vattimo, 2002).

Por su parte, la construcción y el desarrollo de redes de investigación precisan de un modelo conceptual que les permita aunar esfuerzos para alcanzar metas que permitan una verdadera cohesión, apoyo en los mismos y resultados que redunden en el avance del conocimiento y en el desarrollo social.

Aplicación de la Metáfora Biológica

Dentro de las diferentes metáforas biológicas conocidas para la aplicación de temas económicos y en especial sociales (Montoya, 2010), se encuentra el concepto de Cooperón Social, aplicado desde los modelos sociobiológicos (Wilson, 1995). Esta estructura organizacional de los seres vivos, se destaca el como la asociación de individuos multicelulares (integración entre individualidades complementarias y mutualistas) de la misma especie, en comunidades estables y organizadas: las sociedades, con divisiones de las funciones entre sus miembros (Jaisson. 2000, 30). Su división social está caracterizada por una formalización llevada al extremo, lo que define el nivel de socialidad más avanzado desde el punto de vista de la evolución, demostrando que comparadas con los individuos solitarios, las sociedades aportan una ventaja considerable al garantizar la rentabilidad del trabajo de cada uno de sus miembros, aún cuando este trabajo quede inconcluso por la muerte de un individuo, entonces es recuperado y continuado por sus compañeros lo que aumenta la rentabilidad selectiva del grupo (Wilson, 1995, Alcock,2001).

El cooperón social surge como un hecho de la evolución, una forma de vida que organiza la existencia de los individuos, de tal manera, que este modo de vida presenta ventajas adaptativas que justifican su éxito. Un ejemplo de ello es la hormiga roja japonesa *fórmica yessensis*, que vive junto al mar del Japón, con menos de un centímetro de longitud ha constituido una federación de 45.000 colonias que ocupan 270 hectáreas y reúnen más de 300 millones de obreras y 1,1 millones de reinas. (Wilson, 1995, Alcock,2001, Montoya, 2010).

Este éxito adaptativo de las sociedades de insectos demuestra que son más eficaces las estructuras cooperativas que los individuos aislados. En la competencia impuesta por la selección natural, se es más fuerte cuando se asocia uno para constituir no como una simple colección de individuos, sino como una especie de superindividuo, más apto para sobrevivir y garantizar con ello la supervivencia de cada uno de sus miembros. (Alcock, 2001).

Dentro de las estrategias que tienen los grupos sociales biológicos puede encontrarse el concepto de “Swarm Intelligence”, el cual se señala como el surgimiento de un comportamiento colectivo, y que se traduce como una inteligencia de enjambre o cardumen.

El “Swarm Intelligence” señala que los insectos sociales tienen éxito –en la ecoesfera- por lo menos por tres características:

- Flexibilidad (la colonia puede adaptarse a los cambios del ambiente): el grupo puede adaptarse rápidamente a los cambios del ambiente.
- Robustez (Cuando uno de los miembros muere, los otros lo reemplazan rápidamente): Cada uno de los individuos puede realizar su tarea, todos son necesarios pero nadie es indispensable, por ejemplo con una adecuada gestión de recursos humanos se puede tener polivalencia, alta rotación y socializar el know how individual.
- Autoorganización: El grupo necesita relativo poco control y supervisión, las actividades no requieren de un control central o de supervisión local (Zimmer, 2007, 108), (Pereira, 2008).

En la aplicación práctica se ha encontrado además que un sistema de inteligencia de enjambre típico tiene las siguientes propiedades:

1. Se compone de muchas personas; los individuos son relativamente homogéneos (es decir, son todos idénticos o pertenecen a unas tipologías);
2. Las interacciones entre los individuos se basan en simples reglas de comportamiento que explotan sólo información local que los individuos intercambian directamente o a través del entorno (estigmergia);
3. Es un sistema que se autoorganiza. La propiedad característica de un sistema de inteligencia de enjambre es su capacidad para actuar de forma coordinada sin la presencia de un coordinador o de un controlador externo.
4. Tiene “Escalabilidad”, es decir, que permite que un sistema puede mantener su función mientras aumenta su tamaño sin la necesidad de redefinir la forma en que interactúan sus partes.
5. Las personas pueden realizar diferentes acciones en diferentes lugares al mismo tiempo, denominada Acción Paralela. (Bonabeau, 1999)

Aplicaciones de la metáfora biológica en las redes académicas

Para la Universidad Nacional de Colombia, en sus dos estudios sobre planta docente realizar la analogía puede considerarse en extremo interesante. Señala como la colonia de hormigas como metáfora de la sociedad o la organización revela una profunda concepción de igualdad y equidad en la labor de todas y cada una de ellas. Así mismo, parecería estar presente una concepción del mundo

donde todos tienen trabajos iguales y cargas iguales. Detrás de esta idea estaría implícita la noción de que las hormigas actúan como una entidad única, que trabajan colectivamente en apoyo a la colonia.


Es así, como se compara el comportamiento de dichas hormigas, frente al comportamiento por ejemplo de las avispas: “dentro de la múltiple variedad de avispas que se encuentran hay unas solitarias y otras sociales. Las especies solitarias son parásitas, más específicamente parasitoides. Otras tantas especies son predadoras; por lo cual, cada vez es más común el uso de avispas como pesticida natural. Hay otras especies de avispas que se alimentan de polen, néctar, frutas, hojas o hasta carroña. Incluso hay avispas omnívoras”. (Vicerrectoría académica, Universidad Nacional de Colombia, 2010, 2).

La metáfora de las hormigas muestra una organización donde todos contribuyen por igual a la cohesión del cuerpo social. En cierto sentido, bajo esta metáfora, la organización prevalece y el individuo desaparece. Por otro lado, la metáfora de las avispas revela identidad, a pesar de las diferencias. Las avispas son un grupo bastante heterogéneo y diverso, donde cualquier comparación entre especies resulta inadecuada, pero, a pesar de sus diferencias, todas ellas siguen siendo avispas ¿Qué las diferencia y qué tienen en común? Es la pregunta que debe guiar un análisis sobre ellas y su forma de organización. (Vicerrectoría académica, Universidad Nacional de Colombia, 2010, 2011).

Por su parte, RedCLARA que interconecta físicamente a las redes académicas avanzadas nacionales de Latinoamérica y a éstas con las redes de Europa

(GÉANT2), Estados Unidos (Internet2), Asia (APAN) y el resto del mundo, ha otorgado a los científicos, académicos e investigadores una infraestructura provista para el trabajo colaborativo, la topología de dicha red se configura de la siguiente manera:

Figura 1. Topología de RedCLARA



Fuente:

http://redclara.net/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=422&lang=es⁴

Los servicios que ofrece a la comunidad latinoamericana de investigadores son:

⁴ Recuperado 22-08-2011

1. IPv4
2. Multicast
3. IPv6
4. Multicast IPv6
5. Disponibilidad de Ancho de Banda (QoS)
6. Mediciones
7. Servicios específicos para proyectos: Mallas Computacionales (Grids)

Sin embargo, existen algunas problemáticas como que:

“la concentración de la masa crítica en un solo país, Brasil, que reúne casi al 50% de los investigadores de la región Luego se agregan Argentina y México. Si se añaden a la lista a Chile, Colombia y Venezuela, se configura un cuadro que involucra a más del 80% de la masa crítica de los usuarios naturales de las redes avanzadas” (Clara; 2010, p. 11)

Por otro lado, estas redes académicas de alta velocidad en contextos como el europeo o norteamericano no privilegian áreas del conocimiento en particular sino que promueven el uso y conectividad para todas ellas. Por su parte, en Latinoamérica fue tan sólo hasta 2010 que se realizó una iniciativa que permitiera que dicha conexión física trascendiera de ello para llegar a ser una red de colaboración, el mecanismo para lograrlo fue de una convocatoria para conformar Comunidades de Investigación, que tuvo segunda versión en 2011 y cuyos resultados comparados pueden verse en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resumen de convocatorias para conformación de Comunidades de RedClara

Comunidad	País	Temática	2010	2011
COLABORA	Colombia	Educación	✓	✓
LACLO	Ecuador	Educación	✓	✓
LACXER	Colombia	Ingeniería	✓	!
LAGO	Venezuela	Ingeniería	✓	✓
Mapa D2	Brasil	Artes	✓	!
MAYA	Perú	Agricultura	✓	!
MCI Sur	Uruguay	Sectores Específicos	✓	!
RELANS	Costa Rica	Nanotecnología	✓	!
URDIMBRE	Colombia	Educación	✓	!
ACHALAI	Guatemala	Salud	✗	✓
ARCU-RED	Colombia	Artes	✗	✓
CLARISE	México	Educación	✗	✓
CLIC	Colombia	Educación	✗	✓
COMHPC-GRID	Colombia	Tic-Mallas	✗	✓
FLU – CAP	Guatemala	Salud	✗	✓
IPOL-LA	Uruguay	Salud	✗	✓
LATIN IDE	Ecuador	Desastres Naturales	✗	✓
MAPA D2	Brasil	Patrimonio cultural	✗	✓

- ✓ Se formaliza en CLARA o Permanece en ella
- ✗ No formal en CLARA
- ! Sin información de permanencia

Fuente: La investigación

Se puede aquí evidenciar que tan sólo tres comunidades han permanecido formalmente en Clara, cabe destacar que, la red inauguró en 2011 una portal de servicios que permite a los investigadores acceder a herramientas como: red social, videoconferencia de escritorio, Wikis, alertas de fondos de investigación, búsqueda de pares, integración a comunidades, conformación de nuevas comunidades, entre otros.

En el siguiente apartado se exponen alternativas de gestión que pueden contribuir a retroalimentar las aplicaciones aquí expuestas.

Discusión

Muchos sistemas biológicos, sociales o de comunicación se pueden describir adecuadamente a través de redes complejas cuyos nodos representan individuos u organizaciones, y los enlaces simbolizan las interacciones entre ellos. Una clase importante de redes son aquellas que cumplen con las reglas de un “mundo pequeño”, cuya topología exhibe dos rasgos esenciales: todo nodo está fuertemente conectado con muchos de sus vecinos pero débilmente con algunos pocos elementos alejados (fenómeno conocido como apiñamiento, agrupamiento o “clustering”) y todo nodo puede conectar a cualquier otro con sólo unos cuantos saltos (en otras palabras, existe una pequeña “distancia” entre ellos). Esto implica dos cosas: que la información se transfiere muy rápidamente entre dos elementos cualquiera, y que existe un pequeño número de nodos claves por donde circula un gran porcentaje del tráfico total. (Moriello, 2010)

Aparentemente, estas redes siguen el mismo patrón de auto-organización de los sistemas complejos biológicos: los nuevos nodos agregados tienden a formar conexiones con aquellos que ya están bien conectados (las partes conductoras mencionadas en el apartado anterior). Por ejemplo, los nuevos artículos científicos citan a otros ya bien establecidos y las nuevas páginas web se conectan a los buscadores más conocidos. De allí que los hubs también parecen ser los responsables de mantener la cohesión de este tipo de redes e, incluso, de permitirle evolucionar, ya que pequeñas perturbaciones en ellos pueden ocasionar cambios en el funcionamiento de la red. Asimismo, algunos investigadores especulan -es necesario aclarar que los sistemas naturales evolucionan hacia

redes de mundo pequeño, porque tienen una elevada tolerancia a las fallas (la conexión de cualquier pareja de nodos puede establecerse a través de varios caminos alternativos), y hacia redes independientes de la escala, porque utiliza más eficientemente los recursos que las redes aleatorias (resuelve adecuadamente el conflicto entre las necesidades de bajo costo y alto rendimiento). Aun cuando su funcionamiento puede ser muy diferente entre una red y otra, el hecho de que compartan la misma topología permitiría estudiar las más complejas a partir de las más simples. Así, por ejemplo, si las redes neuronal y genética pertenecieran a la misma categoría genérica, los científicos podrían aprender mucho más sobre el sistema nervioso escudriñando el sistema genético, el cual es relativamente más sencillo. (Moriello, 2010,10)

Por ejemplo, considerada aisladamente una hormiga es una criatura tonta, , capaz únicamente de ejecutar -aunque de forma fiel y obstinada- un pequeño conjunto de rutinas innatas, pero condicionada por el entorno circundante. No obstante, tomadas en grupo, son capaces de erigir sociedades complejas con sofisticadas actividades como agricultura, ganadería, arquitectura, ingeniería e, incluso, prácticas de esclavitud. De esta forma, podría considerarse al hormiguero como un macroorganismo, que presenta un comportamiento global inteligente. Es decir, nadie planifica, nadie ordena ni controla, pero surge un comportamiento colectivo -quizás instintivo- o una necesidad que las “obliga” a trabajar juntas persiguiendo un fin común. (Moriello, 2010.)

El algoritmo de búsqueda funciona de la siguiente manera. Cada hormiga virtual - de un conjunto enormemente grande de ellas- sale en busca de “alimento”

alrededor de su “hormiguero” (el punto de partida), de una forma más o menos al azar. Entonces, cada insecto “marca” el camino realizado con una “feromona” (la cual guarda una cierta relación con la “longitud” o distancia recorrida) que otras pueden seguir. Dado que la feromona se “evapora” con el tiempo, las “buenas” rutas (las más cortas) se hacen más atractivas que las “malas” para el resto de las hormigas, con lo cual se intensifica cada vez más el rastro de feromonas en esa ruta. Al final del proceso, lo habitual es que se seleccione el rastro más fuerte, que justamente es la ruta más corta entre el punto de partida y el punto de llegada. Lo interesante de esta técnica es que las hormigas pueden adaptarse al entorno: dado que éste es dinámico, es posible que surjan determinadas complicaciones, como el bloqueo o la congestión en las rutas. (Moriello, 2010.)

Desde esta perspectiva podría decirse que un rasgo central de las redes es su autonomía y consecuentemente su capacidad de autorregulación. Consideradas como sistemas complejos de relaciones, que resultan de procesos simultáneos de diferenciación e interdependencia, entre individuos, grupos, instituciones o subsistemas diversos, las redes de conocimiento son autónomas en un doble sentido. Por una parte, cada uno de sus componentes es autónomo y permanece como tal aun cuando la interacción y la colaboración se intensifiquen. Por otra parte, el conjunto de la red es autónoma, en el sentido de que no está sujeta a una entidad superior que regule sus acciones. Esta doble autonomía significa que no hay reglas preestablecidas -ya sea que provengan de fuera o de dentro de la red- que determinen los derechos y obligaciones de los miembros y los procedimientos que sus interacciones deben seguir. El hecho de que ningún miembro tiene una

total autoridad y todos tengan una cierta autonomía se manifiesta en una dispersión dinámica de la autoridad. (Leon, Velazco, 2005,1).

La confianza basada en el prestigio depende sobre todo de las percepciones acerca de las capacidades y competencias de los participantes (que pueden ser individuos u organizaciones). La confianza calculada o estratégica surge de estimaciones de costos y beneficios; depende, por lo tanto, de la expectativa de ganancias mutuas que puede generar la relación. Un problema relacionado con este tipo de confianza es que, dada la naturaleza compleja de las redes y la heterogeneidad de sus participantes, la carencia de criterios compartidos para medir las pérdidas y ganancias incrementa los costos de la negociación y hace más necesaria la deliberación. . (Leon, Velazco, 2005, 2).

Finalmente, la confianza personal o normativa depende de normas, creencias y valores compartidos; se basa en la solidaridad social, más que en las ganancias esperadas de la interacción. Por otra parte, la confianza personal es particularmente relevante para el flujo de conocimiento tácito, mientras que la técnica facilita los flujos de conocimiento codificado o formal.(Albornoz & Alfaraz, 2006 p.22)

Implicaciones para futuras investigaciones

Futuras investigaciones deberían revisar las comunidades de investigación en Latinoamérica y revisar aspectos como:

1. Los modelos de gestión de conocimiento generados al interior de las comunidades.

2. Los productos y resultados de investigación de las comunidades
3. El aporte de dichos productos al desarrollo de la región en términos económicos y sociales.

Bibliografía

Bonabeau, E. Dorigo M, and Theraulaz G. (1999). Swarm Intelligence: From Natural to Artificial System. Oxford University Press, New York.

Cadavid. Lorena 2010. Propuesta Para La Medición Del Ajuste Entre Las Metáforas Organizacionales Y Las Herramientas De Modelado. Facultad De Minas, Universidad Nacional De Colombia, Medellín.

Dávila, J, Nuñez, L, Sandía, B y Torrén, R. (2006). Los repositorios institucionales y la preservación del patrimonio intelectual académico. En Revista: Interciencia. Volúmen 31, Número 1.

Garzón, Díaz, R. 2005 Programa Sobre Operaciones Colectivas Entre Empresas, Convenio Bid- Atn/Me 7856 Caracas. [Www.iberpymeonline.org/Venezuela130705/Ricardogarzon.Pdf](http://www.iberpymeonline.org/Venezuela130705/Ricardogarzon.Pdf))

Jaisson P. (2000). La hormiga y el sociobiólogo. Fondo de Cultura Económica, México.

León, Velazco (2005) Redes de conocimiento: principios de coordinación y mecanismos de integración, Seminario "Redes de conocimiento como nueva forma de creación colaborativa: su construcción, dinámica y gestión.

Monsalve A. (2011). Invertir en ciencia, tecnología e innovación o desaparecer, en: Revista Cambio, viernes 27 de mayo de 2011. Disponible en: http://www.cambio.com.co/paiscambio/752/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3836416.html

Montoya, A, Montoya, I, Rojas, S. (2011). Enfoques Biológicos de la Gestión: desde la competencia hasta la cooperación, XV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas Boca del Río, Veracruz, 17 al 20 de mayo de 2011.

Moore James. 2005. Business Ecosystems And The View From The Firm. The Antitrust Bulletin/Fal.

Moreno Alejandro, Lara Arturo. 2007. Coevolución De Las Capacidades Metrológicas Del Centro Nacional De Metrología Y Del Sistema Petrológico Nacional En Relación A La Demanda De Los Usuarios Del Sector Automotriz En México En El Periodo 1994 – 2005. Universidad Autónoma Metropolitana, México Df.

Morgan, Gareth, 1991. Imágenes De La Organización. Alfaomega, México.

Moriello Sergio. 2010. SISTEMAS COMPLEJOS, CAOS Y VIDA ARTIFICIAL. Pensamiento Complejo, Disponible en: pensamientocomplejo.com.ar

Nooteboom Bart. 2003. Organisational Learning And Multinational Strategy Rotterdam School Of Management, Erasmus University Rotterdam

Núñez Manuel Y Moyano.2002. Nuevas Medidas De Tamaño En Ecología Poblacional Departamento De Economía De La Empresa. Madrid.

Pereira, J Chica, M.; Cordon, O.; Damas, S.; Bautista, J, 2008, Incorporating Preferences To A Multi-Objective Ant Colony Algorithm For Time Y Space Assembly Line Balancing, Lecture Notes In Computer Science - Ant Colony Optimization Y Swarm Intelligence, Vol. 5217/2008, Springer, 331-338

RICYT-CYTED, Buenos Aires, 24 y 25 de noviembre de 2005 disponible: <http://www.hacienda.go.cr/centro/datos/Articulo/Redes%20de%20conocimiento.pdf>

Riolo, Rick L., Michael D. Cohen And Robert Axelrod, "Evolution Of Cooperation Without Reciprocity," Nature, 414, 441-443, (22 Nov 2001).

Scherer, F.M. Y Ross, D. (1990): Industrial Market Structure And Economic Performance, Houghton Mifflin Company, Boston, Massachusetts.

Shapiro, Carl And Hal R. Varian (1998). Information Rules: A Strategic Guide To The Network Economy. The Journal Of Technology Transfervolume 25, Number 2 / Junio De 2000

Sheldrake, Rupert. , 1990 The Presence Of The Past. Londres.

Sheldrake, Rupert. , 1990 Una Nueva Ciencia De La Vida. La Hipótesis De Causación Formativa. Editorial Kairos, Barcelona.

Taboada, Eunice.(2003). “La Cooperación Tecnológica Inter Firma Desde La Teoría Económica”, Avances De Tesis, Doctorado En Ciencias Económicas, Uam.

Thompson, J. (2003). El proceso evolutivo, Fondo de cultura económica, México.

Thompson, John. 2003. El Proceso Evolutivo, Fondo De Cultura Económica, México.

Unimedios. (2011). Agencia De Noticias Un- Un, Líder En El País En Publicaciones Científicas, May. 20 De 2011 Disponible En :[Http://Www.Agenciadenoticias.Unal.Edu.Co/Nc/Detalle/Article/Un-Lider-En-El-Pais-En-Publicaciones-Cientificas.Html](http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/nc/detalle/article/un-lider-en-el-pais-en-publicaciones-cientificas.html)

Vattimo, 2002. Some Theses On Euphemisms And Dysphemisms», En: Mind, Language And Metaphor: Euroconference On Consciousness And The Imagination, Celebrado En Kerkrade (Holanda) Del 20 Al 24 De Abril De 2002.

Vicerrectoría Académica (2011). Arañas y Telarañas, Estudio De La Planta Docente De La Universidad Nacional De Colombia 2010. Universidad Nacional De Colombia, Bogotá.

Vicerrectoría Académica (2010). ¿Hormigas O Avispas? Estudio De La Planta Docente De La Universidad Nacional De Colombia 2010. Universidad Nacional De Colombia, Bogotá.

Weissenberger-Eibl, M., Koch, D.-J. Collaboration, Network Formation And Competition In International Service Businesses, 2005. University Kassel

Wilson, Edward.1995. Science And Ideology. Academy Questions. Summer.

Wilson. Edward. 2002. Sociobiology, The New Synthesis. 25th Anniversary Ed. Harvard Collage.

Zimmer, Carl. Distintas especies comparten un instinto de grupo. En: The New Cork Times, 2 De Diciembre De 2007. El Tiempo, Bogotá.